

# Juniper SRX 日本語マニュアル

---

Static Route の CLI 設定

JUNIPER  
NETWORKS

Engineering  
Simplicity

# はじめに

---

スタティックルートの CLI 設定について説明します。


※手順内容は「SRX300」、JUNOS「19.4R3-S1」にて確認を実施しております。  
実際の設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります。  
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください。

<https://www.juniper.net/documentation/>

2021年7月

# Static Route

以下の構成例でスタティックルートを設定



## ① デフォルトルートを設定

```
user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.1.1.254
```

## ② 192.168.1.0/24 へのスタティックルートを設定

```
user@host# set routing-options static route 192.168.1.0/24 next-hop 172.16.1.254
```

# Static Route

---

## 設定の確認

```
user@host# show
routing-options {
  static {
    route 0.0.0.0/0 next-hop 10.1.1.254;
    route 192.168.1.0/24 next-hop 172.16.1.254;
  }
}
```

# Static Route

## ルーティングの確認

```
user@host> show route

inet.0: 6 destinations, 6 routes (6 active, 0 holddown, 0 hidden)
+ = Active Route, - = Last Active, * = Both

0.0.0.0/0          *[Static/5] 00:02:59
                   > to 10.1.1.254 via ge-0/0/0.0
10.1.1.0/24       *[Direct/0] 00:19:20
                   > via ge-0/0/0.0
10.1.1.1/32       *[Local/0] 00:19:20
                   Local via ge-0/0/0.0
172.16.1.0/24     *[Direct/0] 00:01:40
                   > via ge-0/0/1.0
172.16.1.1/32     *[Local/0] 00:01:40
                   Local via ge-0/0/1.0
192.168.1.0/24    *[Static/5] 00:01:40
                   > to 172.16.1.254 via ge-0/0/1.0
```